

Ascensori e incidenti

Milano, 10-12 maggio 2018

- Nel 2016 è stata pubblicata da Anacam una statistica relativa ai sinistri aperti sugli ascensori in base ai dati forniti dalla CA Broker di Bologna
- Oggi, grazie ai dati forniti dalla CA Broker, siamo in grado di fornire un aggiornamento al 2018 (primo trimestre)

Campione

- Il campione esaminato è quello relativo agli ascensori “assicurati” dalla CA Broker:

115.000 ascensori circa

- Ascensori in funzione in Italia:

1.000.000 (circa)

Campione esaminato (in %) > 10 %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Infortuni a personale dipendente RCO	4	2	1	2	1	2	12
Danni a terzi RCT	50	64	79	59	32	47	331
Totale	54	66	80	61	33	49	343

Dati pubblicati nel 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totali
Incidenti gravi e/o mortalità	3	2	0	1	1	1	8

Dati pubblicati nel 2016

Anno	Totale sinistri	Dislivello	Intrappolati in cabina	Chiusura porte	Danni cose	Discesa rapida	Lesioni Altre cause	Rco
2018*	10	4	0	0	2	2	2	0
2017	48	16	2	5	13	4	6	2
2016	64	20	1	3	27	5	5	3
2015	49	14	0	8	20	1	4	2

(*) Primo trimestre

Costo dei sinistri RCO

- La CA Broker osserva che il costo dei sinistri RCO è elevatissimo
- Due sinistri RCO mortali, avvenuti uno nel 2010 ed uno nel 2014, sono stati definiti con un indennizzo di circa 600.000,00 € (2014) e di 1.800.000,00 € (2010)

Costo dei sinistri RCO

- La CA Broker fa notare che nell'ultimo triennio completo (2015-2018) gli incidenti con risarcimento RCO non sono stati molto gravi ma presupponendo una denuncia di tipo penale sono comunque molto delicati da trattare
- Vediamo ora il dettaglio dei danni a terzi

Analisi dei Danni a Terzi

ANALISI DANNI A TERZI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Totale
Dislivello	18	24	25	13	13	14	20	16	4	147
Chiusura porte	10	9	14	11	0	8	3	5	0	60
Esecuzione lavori	10	20	23	16	13	20	27	13	2	144
Dis./sal. rapida cabina	3	5	3	2	1	1	5	4	2	26
Altre cause	9	6	14	17	5	4	5	6	2	68
Intrappol. in cabina						0	1	2	0	3
Totale danni a terzi	50	64	79	59	32	47	61	46	10	448

* Primo trimestre

Considerazioni

Danni a cose (e animali)

- I danni a cose si verificano (quasi) esclusivamente durante la esecuzione di lavori
- Sono ricompresi in questa casistica anche gli animali
- Nel periodo osservato ne sono stati denunciati 144, con un' incidenza percentuale del 32% sul totale dei sinistri
- In genere i risarcimenti sono sotto i 5.000 € (con eccezioni); sono gestiti in genere in tempi stretti (fino al 2016 tutti chiusi)

ANALISI DANNI A TERZI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Totale
Dislivello	18	24	25	13	13	14	20	16	4	147
Chiusura porte	10	9	14	11	0	8	3	5	0	60
Esecuzione lavori	10	20	23	16	13	20	27	13	2	144
Dis./sal. rapida cabina	3	5	3	2	1	1	5	4	2	26
Altre cause	9	6	14	17	5	4	5	6	2	68
Intrappol. in cabina						0	1	2	0	3
Totale danni a terzi	50	64	79	59	32	47	61	46	10	448

Principali cause di infortunio

- Su 448 infortuni agli utenti censiti, 233 sono riconducibili a tre sole cause:
 - 1) inciampo per dislivello tra cabina e pianerottolo durante l'ingresso o l'uscita dalla cabina (147)
 - 2) urto contro le porte di piano e di cabina in chiusura (60)
 - 3) discesa/salita rapida della cabina (26) (compreso contraccolpo per intervento paracadute)

ANALISI DANNI A TERZI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Totale
Dislivello	18	24	25	13	13	14	20	16	4	147
Chiusura porte	10	9	14	11	0	8	3	5	0	60
Esecuzione lavori	10	20	23	16	13	20	27	13	2	144
Dis./sal. rapida cabina	3	5	3	2	1	1	5	4	2	26
Altre cause	9	6	14	17	5	4	5	6	2	68
Intrappol. in cabina						0	1	2	0	3
Totale danni a terzi	50	64	79	59	32	47	61	46	10	448

Intrappolamento in cabina

- Un sinistro aperto nel 2016 e due nel 2017
- Si tratta di situazioni nelle quali la persona intrappolata in cabina a causa del fermo dell'impianto non è riuscita in tempi rapidi a ricevere il soccorso dall'esterno

ANALISI DANNI A TERZI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Totale
Dislivello	18	24	25	13	13	14	20	16	4	147
Chiusura porte	10	9	14	11	0	8	3	5	0	60
Esecuzione lavori	10	20	23	16	13	20	27	13	2	144
Dis./sal. rapida cabina	3	5	3	2	1	1	5	4	2	26
Altre cause	9	6	14	17	5	4	5	6	2	68
Intrappol. in cabina						0	1	2	0	3
Totale danni a terzi	50	64	79	59	32	47	61	46	10	448

Altre cause

- C'è una casistica di cause molto vasta: cielino in cabina che cade, chiave inglese che precipita nella tromba delle scale, inciampo di condomino nel materiale appoggiato nell'androne del palazzo ...

ANALISI DANNI A TERZI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Totale
Dislivello	18	24	25	13	13	14	20	16	4	147
Chiusura porte	10	9	14	11	0	8	3	5	0	60
Esecuzione lavori	10	20	23	16	13	20	27	13	2	144
Dis./sal. rapida cabina	3	5	3	2	1	1	5	4	2	26
Altre cause	9	6	14	17	5	4	5	6	2	68
Intrappol. in cabina						0	1	2	0	3
Totale danni a terzi	50	64	79	59	32	47	61	46	10	448



Organismi Notificati

- Per quanto riguarda questi enti, in base ai dati ricevuti dalla CA Broker, negli ultimi 24 mesi c'è stato un incremento di richieste danni (su 45 enti assicurati in ambito di direttiva ascensori, il 28% ha ricevuto richieste danni per errate ispezioni o certificazioni)

- Grazie per l'attenzione

info@anacam.it

Si ringrazia Angelo Nicolosi e la CA Broker per aver messo a disposizione i dati qui presentati